

LINEAR ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO  
Rua Bahia, 3438 – Salto Weissbach – Blumenau/SC 89031-002  
E-mail: [contato@ralolinear.com.br](mailto:contato@ralolinear.com.br)  
Website: [www.ralolinear.com.br](http://www.ralolinear.com.br)



## Sobre as Opções de Instalação do Ralo Linear \*

O Ralo Linear Master, todo em aço inox é fabricado desde 60 cm até 200 cm, sempre escalonado de 10 em 10 cm e o Royal nas medidas de 80/90/100cm. Eles possuem abas de todos os lados para garantir a perfeita vedação no assentamento dos pisos e azulejos e, assim, o ralo não admite cortes e ajustes. Como, então, se ele não é feito “sob medida”, instalar o Ralo Linear em áreas cuja extensão seja de medidas quebradas? É necessário que o ralo se estenda por toda a parede do Box, por exemplo?

Abaixo, damos algumas sugestões de instalação do Ralo Linear para esse tipo de situação. Se a extensão do Box for, por exemplo, 95 cm não há problema algum em usar o ralo de 90 cm e completar o restante com o próprio piso. Pode-se centralizar o ralo, deixando a mesma sobra dos dois lados, ou instalá-lo todo de um lado só. Pode-se, ainda, usar criatividade e aproveitar outros elementos decorativos do banheiro, como faixas de mosaicos, pastilhas de vidro, mármore, granito, etc. para completar a extensão da parede:

MEDIDA EXCEDENTE COMPLETADA PELO PRÓPRIO PISO

MEDIDA EXCEDENTE COMPLETADA COM MÁRMORE

MEDIDA EXCEDENTE COMPLETADA COM PASTILHAS DE VIDRO



MEDIDA EXCEDENTE COMPLETADA PELO PRÓPRIO PISO



MEDIDA EXCEDENTE COMPLETADA COM MÁRMORE